

Fokozottan csúszásmentes JASMIN 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 25	2600.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 25 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 25 (0cm-es bels élhossz!)	
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)	rendelésre

Sima felület JASMIN 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 25	2800.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 25 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 25 (0cm-es bels élhossz!)	
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)	rendelésre

Mosott kavics felület JASMIN 25 (25cm x 50cm)


Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 25	2800.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 25 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 25 (0cm-es bels élhossz!)	
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)	rendelésre

Mosott kavics felület RED 25 vagy BLACK 25 (25cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 25	3100.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 25 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 25 (0cm-es bels élhossz!)	
Járólap JASMIN 50x25 (8db/m ²)	rendelésre

Szegélyk íves JASMIN 25 , körátmér k	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	12db	16db	20db	20db	24db	28db	32db	34db	40db

Szegélyk íves JASMIN 25 , negatív körátmér k	-1m	-2m	-3m	-4m	-8m
Minden darab cca. 50cm élhosszúságú					



*** Mindegyik sorozatból a negatív sarok 2db egyenes szegélyk b I kerül kialakításra!**

Fokozottan csúszásmentes JASMIN 33 (33cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 33	3500.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 33 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 33 (10cm-es bels élhossz!)	3050.-Ft/db

Sima felület JASMIN 33 (33cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 33	3400.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 33 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 33 (10cm-es bels élhossz!)	3050.-Ft/db

Mosott kavics felület JASMIN 33 (33cm x 50cm)


Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 33	3600.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 33 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 33 (10cm-es bels élhossz!)	3300.-Ft/db

Mosott kavics felület RED 33 vagy BLACK 33 (33cm x 50cm)

Tételek megnevezése	Nettó ár
Szegélyk egyenes JASMIN 33	4000.-Ft/db
Szegélyk íves JASMIN 33 (körátmér -táblázat lejjebb ↓)	
*Sarok-szegélyk JASMIN 33 (10cm-es bels élhossz!)	3900.-Ft/db

Szegélyk íves JASMIN 33, körátmér k	1m	1.6m	2m	2.5m	3m	3.6m	4m	4.6m	5m	6m
Teljes körívhez tartozó darabszám	12db	16db	16db	20db	24db	28db	28db	32db	36db	40db

Szegélyk íves JASMIN 33, negatív körátmér k	-1m	-2m	-3m	-4m	-8m
Jelenleg feláras termék ! Minden darab cca. 50cm élhosszúságú					



* Mindegyik sorozatból a negatív sarok 2db egyenes szegélyk b I kerül kialakításra!

Termékismertető

Anyag: Egyedi gyártmányú, fehércement kötés m k .

Fagyállóság: (Fokozottan csúszásmentes kivitelnél) A gyártási folyamat során speciális adalék segítségével alakulnak ki a felület lukacsosságát adó gödröcskék. Az apró zárványok összekapcsolódnak, így az anyag tömörebbé válik. A nagy s r ségnek köszönhetően a víz nem tud a k belsejébe jutni, illetve a k felülete ellenáll a fagy feszítő erejének. Többéves tapasztalat és vizsgálati kísérletek is igazolták a k fagyállóságát.

Szín: Fehér-jázmin, anyagában színezett (felület kopása esetén sem veszti el színét).

Szállítás: Raklapon összepántolva, lehetőség szerint a köveket élükre állítva, koccanásmentesen egymás mellé helyezve.

Szegélyk JASMIN 50x25	40db/raklap.
Járólap JASMIN 50x25	50-60db/raklap.
Szegélyk JASMIN 33	30db/raklap.


Tömeg: Szegélyk JASMIN 50x25	cca. 9.5kg/db.
Járólap JASMIN 50x25	cca. 8.5kg/db.
Szegélyk JASMIN 33	cca. 15kg/db

Tisztítás: A k felület apró gödreiben megrekedő szennyeződések tisztítószer használata nélkül, nagynyomású vízborotvával könnyen eltávolítható. Makacsabb szennyeződések esetén a speciális tisztítószer kaphatók nálunk.

Javasolt burkolási alapanyagok	Anyagszükséglet (cca.)		
		szegélyk hőz	járólaphoz
Medenceperem és a szegélykövek ragasztott felületét tisztítás után ajánlott pormegkötő alapozóval bekenni	MAPEI PRIMER G	1,5l/40m	
Fagyálló, flexibilis csemperagasztó	MAPEI KERAFLEX	2-2,5kg/m	3,5-4kg/m ²
Fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs, jázmin szín	MAPEI	0,5-0,7 kg/m	1,3-1,5kg/m ²
M anyag és fólia burkolatú medencénél a szegélyk és a belső medenceburkolat között ajánlott jázmin színű siloplasztal fugázni.	MAPEI MAPESIL JASMIN	10-13m/tubus	

Szükséges szegélyk mennyiség kiszámítása


- Egyedi formájú medencék: Ahol a standard szegélyk formákkal a körbeburkolás nem lehetséges, a kövek helyszíni konfekcionálására van szükség. Burkoló szakember által használt k vágó koronggal a kövek könnyen darabolhatók. (Vágásnál vegyük figyelembe nagy mennyiség por keletkezését.) Egyedi ívek esetén legesztétikusabb megoldás az ív rövid, arányos érintéssel való lekötése.



A kövek egymással érintkező oldalának hossza egyenlő kell, legyen, ezért mindkét követ vágni kell!

A megfelelő darabszám meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy az íven a külső és belső ívhossza különböző! Belső ívnél a külső ív, külső ívnél a belső ív hosszabb. A hosszabb ívek összegét kell meghatározni! Lerajzoljuk a medenceperem és a leendő szegélyk burkolat kontúrját, majd egy kiindulópontot kijelölve körbejárjuk a medencét és a töréspontok közötti egyes szakaszokat vizsgálva mindig a hosszabb ívet adjuk össze.

Szegélyk darabszám = teljes ívhossz (méterben) x 2



Az ívek hosszát egyszerűbb lemérni, de részletes tervrajz alapján ki is számolhatók.

Minden esetben ajánlott legalább két darab k-vel többet kiszállítani az esetleges számolási hibákból vagy szállítási sérülésből adódó hiány elkerülésére!